

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล

ราคากลาง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งโดยสารแบบตู้ หลังคาสูง มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๑.๒ เป็นรถยนต์ที่ประกอบในประเทศไทย

๑.๓ ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ

๑.๔ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น-ลง ๑ บาน และประตูด้านท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้และประตูเป็นประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑.๕ บานกระจกตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีจุดควบคุมการเปิดขึ้น-ลง ทั้ง ๒ ด้านที่คนขับ ๑ จุด และที่บานประตูผู้โดยสาร ๑ จุด

๑.๖ กระจกทุกบานต้องเป็น Safety Glass โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated) มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง มีไฟตัดหมอกและฉูดฉิน กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๑.๗ ภายในตัวรถและเพดานมีแผงบุและบุยางปูพื้นรถตลอดคันตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑.๘ รถจะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก พร้อมยางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถ

๑.๙ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิม

๑.๑๐ รถที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นรุ่นใหม่ ไม่ตกรุ่น และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๑๑ คุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ ด้วย

๒.คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถ

๒.๑.๒ ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)

๒.๑.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๒.๒.๑ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๒.๒.๒ ยางอะไหล่เป็นเรเดียล พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (Antilock-Brake System,ABS)

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๓.๑ พวงมาลัยขวา ชนิดช่วยผ่อนแรง (ระบบเพาเวอร์) สามารถปรับระดับได้

๒.๓.๒ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๔ ระบบห้ามล้อ

๒.๔.๑ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีปหรือช่องระบายความร้อน

๒.๔.๒ ระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๒.๕ ระบบกันสะเทือน

๒.๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระระดับเบิ้ลวิชโบน

๒.๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังແหล่นบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๒.๖ สีและตัวถัง

๒.๖.๑ สีรถใช้สีเมทัลลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิตซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๒.๗ ห้องโดยสาร

๒.๗.๑ ห้องโดยสารตอนหน้ามีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลังมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ แถว และการดัดแปลงสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๗.๒ เบาะที่นั่งทุกที่นั่งสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๒.๗.๓ เบาะที่นั่งตอนหน้าซ้าย-ขวา ปรับเอนและเลื่อนได้

๒.๗.๔ เบาะที่นั่งแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บเพิ่มที่วางสัมภาระได้

๒.๗.๕ เบาะที่นั่งทั้งหมดหันหน้าไปทางด้านหน้า

๒.๗.๖ ติดตั้งวิทยุพร้อมซีดี MP๓ ลำโพงหน้า ๒ ตัว และหลัง ๒ ตัว

๒.๘ ระบบป้องกันและความปลอดภัย

๒.๘.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก/กุญแจรีโมท

๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยมาตรฐานคู่หน้า

๒.๘.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

๒.๘.๔ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๒.๘.๕ มีที่ปัดน้ำฝนหน้า-หลัง

๒.๘.๖ กระจกหน้าแบบนิรภัย กระจกบานเลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับ

ด้วยไฟฟ้า มาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๗ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๒.๘.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง กระจกหน้าเต็มบานไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพ

๒.๘.๙ กันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถ

๒.๙ ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ

๒.๙.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์

๒.๙.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๒.๙.๓ กระจกหน้าต่างด้านหน้าทั้งสองข้างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า

๒.๙.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙.๕ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

๒.๙.๖ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

๒.๙.๗ บานประตูเปิดท้ายรถมีที่ปัดน้ำฝน มีกระจกมองท้ายรถและมีไฟเบรกดวงที่ ๓

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานผู้ผลิต

๔. เงื่อนไขการเสนอราคาการส่งมอบและการรับประกันคุณภาพ

๔.๑ ราคาที่เสนอกำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๔.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่/สถานที่ตั้ง
ของศูนย์บริการ

๔.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงแล้วด้วย

๔.๔ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๔.๖ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๔.๗ ผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนจากเทศบาลตำบลป่าบ้อง

๔.๘ การจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจพัสดุแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกับมอบใบคู่มือการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลป่าบ้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๙ ต้องรับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หากพบการชำรุดบกพร่องของพัสดุกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๑๐ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร